

## OMNICIDE felületfertőtlenítőszer

Összetétel: 5% glutáraldehid és 5-15% cocobenzil- dimetil- ammóniumklorid

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virocid

Alkalmazási terület: az állattartás (ólak, keltetők stb., az állategészségügy területén lévő mosható felületek fertőtlenítésére. Alkalmazás előtt javasolt a felületek előzetes tisztítása Omniclean-nel.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: 1:400 arányban vízzel hígított oldat formájában kell alkalmazni 300 ml/m<sup>2</sup> mennyiségben és hagyni kell a felületre száradni. Ha öblítés szükséges, úgy 30 perc után csapvízzel öblíthető a felület. A munkaoldatot mindig a felhasználás előtt frissen kell készíteni.

Az állattartás területén az alábbi betegségek esetén alkalmazható hígítások:

- száj-és körömfájás	1 rész fertőtlenítőszer/60 rész víz
- sertések hólyagos betegsége	1 rész fertőtlenítőszer/300 rész víz
- baromfibelegések	1 rész fertőtlenítőszer/150 rész víz
- tuberculosis	1 rész fertőtlenítőszer/10 rész víz
- lépfene, brucellosis	1 rész fertőtlenítőszer/60 rész víz

Figyelmeztetés: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A készítmény alkalmazása csak üres telepeken vagy kiürített istállóban, ólakban, keltetőkben történhet. A fertőtlenített helyiséget az ismételt használatba vétel előtt alaposan ki kell szellőztetni.

Tűzveszélyesség: „E”-nem tűzveszélyes

Veszélyjel: „C”-maró

A készítmény kockázataira utaló „R” mondatok:

R 20/22 belélegezve és lenyelve ártalmas

R 34 égési sérüléseket okoz

R 42/43 belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

A készítmény biztonságos használatára vonatkozó „S” mondatok:

S13 élelmiszerektől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S23 a keletkező permetet nem szabad belélegezni

S26 ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S 36/37/39 megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni

S42 permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni

S45 baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S51 csak jól szellőztetett helyen használható

Hulladékkezelés: tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni.

Ökotoxicológia: a készítmény biológiai úton lebomló

Tárolás, eltarthatóság: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 2 évig eltartható

Gyártja: Coventry Chemocals Ltd Woodhams Road, Siskin Drive, Coventry CV3 4FX UK

Forgalomba hozza: Markermed Kft 2045 Törökbálint Zengő u.12 Tel: +36 702196912 OTH: 503-2/2010

